Panasonic

1999/7

ノートパソコン カタログ

Microsoft® Office 2000 Personal
マイクロソフト オフィス 2000 パーソナル
Word Excel Outlook

Microsoft® Office 2000 Personal プリインストールモデル新登場

CD-ROMドライブがついて、この薄さ。
みんなが驚く、わたしのノートPC。

ace Let's note/A77

CF-A77J81 Office 2000 Personal モデル
CF-A77J8 スタンダードモデル

オープン価格 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

CPU:Intel® モバイル Celeron™ 300MHz	メモリー: 64MB (最大128MB)	HDD: 6.4GB	液晶: 11.3型XGA (1024×768ドット)	薄さ・軽さ: 29mm・約1.6kg (CD-ROMドライブ内蔵時)

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

この薄さで113型＆XGA

SVGA（800×600ドット）に比べ、
たくさんの情報が一度に見られる
XGA（1024×768ドット）表示。

WIDE

着脱式・最大24倍速
薄型CD-ROMドライブ

CD-ROMドライブが入っていても、
薄さ約29mm、軽さ約1.60kgの
スリムボディ。

電源ONのまま
CD-ROMドライブを交換できる

簡単入れ替え1台3役。
（マルチベイ）

「初めてのパソコンは、CD-ROMドライブ
付きがいい」ってホントだった。
ソフトのインストールが手軽にできるし、
好きな写真集のCD-ROMもどこでも見られる。
そのうえ、入れ替えできるマルチベイ方式だから
1台でいろんな使い方が楽しめる。
さあ、今日の気分に合わせて、
ノートも着替えて持ち歩こう。

ウェイトセーバーにすれば、
約1.40kgの軽さ

CD-ROMドライブを取り外して、
ウェイトセーバーをセット。
さらに軽量ボディに早変わり。

バッテリーを組み合わせれば、
最大約11時間使える

レッツノートで高く評価されてきた
バッテリー駆動時間。
最大約11時間まで可能に。

▲写真は拡張バッテリー

バッテリーとマルチベイの組み合わせ【最大駆動時間／質量】

バッテリー ＼ マルチベイ	ウエイトセーバー	CD-ROMドライブ	拡張バッテリー※
標準バッテリー	約1.8時間/約1.40kg	約1.8時間/約1.60kg	約7.0時間/約1.80kg
大容量バッテリー※	約5.4時間/約1.69kg	使用不可	約11.0時間/約2.09kg

※オプション

Let's note ace/A77

CF-A77J81 Office 2000 Personalモデル
CF-A77J8 スタンダードモデル

実寸大 CD-ROMドライブ内蔵で、この薄さ!

「したいこと」に合わせて変身する、
私仕様のスタイリッシュ・ノート。

ソフトのインストールはラクラク。
CD-ROMや音楽CDも楽しめる。

好きなソフトをインストールしたり、
市販のCD-ROMを見たり…。
CD-ROMドライブがあると、
便利さ、楽しさがケタ違い!

気軽に「持って出よう」って
思える軽さがうれしい。

通勤/通学時や休日に持ち出したい時は、
ウェイトセーバーに差し替えて。
約1.40kgの軽さだから、
さらに軽快に行動できる。

バッテリーで長時間使えるから、
出張や旅行で大活躍!

オプションのバッテリーを使えば、
旅先でメールチェックやワープロをしても、
1日余裕で使える。電源を気にせず、
気ままにモバイルしよう。

NEW

LANとモデムが両方ついてる。
ネットワークで差をつけよう。

外出先からモデムカードなしで
メールを送受信。オフィスで
LANにつないで、高速でデータ
利用。仕事も効率よくこなせるね。

買ったその日に、すぐできる！ Eメール＆インターネット。

「これだけ?」って思うほど簡単。画面を見ながらできちゃった。

モデム（56kbps）

電源を入れて、現れた画面から「Hi-HO入会手続き」を選択。画面の指示に従えば簡単に入会OK。モデム内蔵だから、その日からすぐにEメールやインターネットが始められます。

Eメール

遊びに、仕事に大活躍。
イラストメールなら、さらに楽しい！

遠くの友達と、時間も距離も気にしないで、情報交換できるEメール。デジカメで撮った写真やワープロ文書も送れます。

▲イラストを入れれば、さらにインパクトのあるメールに。

約170種類から選んで送れるイラストメール

Panasonic オリジナル

受け取った人が思わずうれしくなるイラストを用意。「喜怒哀楽」など感覚的に選ぶだけで、好きなイラストをメールに挿入できます。さらに、携帯電話やメール専用端末ともやりとりできるので、楽しみが広がります。

▲イラストメールなら、その時の気分にピッタリのイラストを探して送ります。



誕生日を忘れるなんて！

●オリジナルのイラストを登録することも可能。自分だけのこだわりイラストで差をつけよう。

※イラストメールは等幅フォントをお使いください。

インターネット

旅行の予約、ショッピング‥。
この便利さは、もう手放せない！

生活、趣味など様々な最新情報が、いつでも手に入るインターネット。ネット上でおしゃべりできるチャットなど、いろんな楽しさが満載

▲デパートや旅行代理店など、画面が、あなたの行きたい所に早変わり。

Internet Explorer　Outlook Express　イラストメール　が入っているから、すぐに体験できる！

お気に入りのホームページは、広くて繊細な画面で楽しみたい。

11.3型液晶、XGA（1024×768ドット）表示

スリムボディながら、11.3型の大型液晶画面を採用。さらに、表示量が多く繊細なXGAなので、見る楽しさが違います。

SVGA（800×600ドット）表示
画像が切れてしまいます。

同じ11.3型でも、こんなに違う！

XGA（1024×768ドット）表示
SVGAの1.6倍の表示量。画像が切れずにキレイに表示できます。

ホームページを見るのも簡単＆快適。スマートポインター。

Version III

ノートパソコンの使いやすさを決めるのがパッド。従来から定評のあった「スマートポインター」を改善し、さらに扱いやすくなりました。よく使うソフトをワンタッチで起動できたり、大きなホームページも小さな動作で見られるなど、慣れていない方でも思いどおりに操作できます。

■ 大きなホームページを見るのもラクラク。

パッドの矢印を小さくなぞれば、画面が大きくスクロール。画面に入りきらない画像も、手軽に全体が見られます。

■ デスクトップも、すぐ見られる。

パッドを右上から左になぞれば、全ウィンドウを最小化。デスクトップ上のアイコンを操作したい時などに便利です。

■ ウィンドウを閉じるのもスピーディー。

手前のウィンドウを閉じて後ろに隠れたウィンドウを見たい時は、パッドを指先で軽くたたくだけ。画面が素早く切り替えられます。

■ こんな操作も、ハイ簡単！

◎左右同時クリックで「オートスクロール」
◎指をとめたままスクロール「キープスクロール」
◎指をなぞるだけでスタートメニューの起動やプルダウンメニューを表示「アクションライン機能」
◎各コーナーをたたけば各種機能を起動「アクションポイント機能」

さらに、キーボード操作中に誤ってパッドにふれても、カーソルが不意に移動することがなく快適です。

持ち歩くのが楽しくなる、スタイリッシュフォルムとメタル素材。

アルミニウム合金などにより、スリムボディと頑丈さを両立。誰かに見せたくなるスタイリッシュなフォルムです。



▲左側面　▲右側面

❶DC-IN ❷FDD・I/Oボックスコネクター
❸PCカードスロット ❹赤外線通信ポート
❺モデムコネクター ❻USBコネクター ❼LAN端子

もちろん仕事も快適にこなせる高性能。

■CPU：Intel® モバイル Celeron™ プロセッサ（300MHz） ■メモリー：64MB（最大128MB）
■2次キャッシュ：128KB ■ハードディスク：6.4GB ■モデム：56kbps（K56flex&V.90自動対応）/FAX：14.4kbps ■VRAM：2.5MB 1024×768ドット・約1600万色 ■最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵
■デュアルディスプレイ対応 ■ハンズフリー電話「モバイルフォン」（ナンバーディスプレイ※1、留守番電話、FAX送受信※2機能つき）■電源ONのままでCD-ROMドライブの着脱が可能なPhoenix BaySwap™
■ソフトごとなど、環境に合わせた省電力管理を実現するPhoenix PowerPanel™

※1：別途契約が必要です。※2：留守番電話・ハンズフリー電話は内蔵モデム使用時のみ。また、ファクスのサイズはA4／レターの2種類です。

インターネット総合サービス「パナソニックハイホー」
Hi-HOインフォメーションデスク（月～金9:30～20:00/土日祝9:30～17:30）
東京03-3432-8140　大阪06-6949-2342
Panasonic Hi-HO
インターネット加入料無料・使い放題キャンペーン実施中
加入料3000円無料＋加入月使い放題、さらに加入翌月は月額基本料金で使い放題！　対象商品：CF-A77J81、CF-A77J8
※オンラインサインアップで申し込みされた方のみ対象。料金の月切りは16日から翌月15日です。また、アクセスポイントまでの電話料金はお客様の負担になります。

J81モデル「Office 2000 Personal」が入った新モデル登場！

ワープロ&表計算 NEW

インターネットで集めた情報を編集したり、レポートを作ったり…買ったその日から、ワープロ&表計算ソフトを活用できる、「Office 2000 Personalモデル」（J81モデル）を用意しました。

また、「Office 2000 Personalモデル」には、ブラウザーの新バージョン「Internet Explorer5」をインストール済み。インターネットとOfficeの連携がますますスムーズに行えます。

◎Word 2000
読みやすいレイアウトの文書をシンプルな操作で作成できます。また、作った文書の見栄えをそのままに、インターネットの形式（HTML）の文書としても保存可能。ホームページの作成がワープロ上で簡単に行えるようになりました。

◎Excel 2000
表計算ソフトは、家計簿やパーティの出席表など、たくさんの表や数字をまとめるとき便利。作った文書は、インターネットの形式の文書に変換することもできます。

その他の便利ソフト

◎Outlook 2000
電子メールや電話帳、予定表などの個人情報を手帳のように管理できま

◎Bookshelf Basic 2.0※
国語・英和・和英辞典。文章を書いたりホームページを読んだりしながら調べられます。
※CD-ROM添付のみ。使用するには、インストール作業が必要です。

家のパソコンとつないで、見つけた情報をプリントアウト。

LAN NEW

LAN内蔵だから、家のデスクトップ機のプリンターから出力したり、ハードディスクのデータを利用するのも簡単。また、オフィスでは、さっとネットワークにつないで情報を取り出せます。

100BASE-TX/10BASE-T対応
LANインターフェース
◎Internet Explorerのモデムと LANの接続設定を変更するソフトが付属。すぐに切り替えができて便利です。

■Let's note ace /A77の主な仕様

品番		CF-A77J81	CF-A77J8
CPU/チップセット		Intel®モバイルCeleron™ プロセッサ 300 MHz /Intel® 440 BX AGPset	
RAM/2次キャッシュメモリー		標準 64 MB SDRAM（最大128 MB）/128 KB	
VRAM		2.5 MB（グラフィックチップ：NeoMagic社製　NM2200）	
HDD		6.4 GB（Ultra ATA）※1	
CD-ROMドライブ		最大24倍速（平均14倍速、最内周で8.5倍速）：着脱式	
FDD（標準添付）		外付3.5型3モード対応（1.44 MB/1.2 MB/720 KB）	
表示方式		XGA（1024×768ドット）11.3型TFTカラー液晶	
	LCD表示	1024×768ドット：約1600万色※2	
	外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット：約1600万色、1,280×1,024ドット：256色	
	本体+外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット：約1600万色、1,280×1,024ドット：256色※3	
	デュアルディスプレイ表示（一例）	内部LCD　1024×768ドット：65,536色―外部ディスプレイ　640×480ドット：65,536色 内部LCD　1024×768ドット：256色―外部ディスプレイ　1024×768ドット：256色	
サウンド機能		PCM音源（ウインドウズサウンドシステム互換）、スピーカー内蔵（モノラル）、マイク内蔵（モノラル）	
PCカードスロット		PCカード（PCMCIA TypeⅡ×1スロット）CardBus対応	
拡張メモリースロット		144ピンDIMM専用スロット×1	
インターフェース		FDD・I/Oボックス用コネクター、LAN端子（RJ-45）、赤外線通信ポート（IrDA Ver1.1：最大4 Mbps）※4、USBコネクター※5、モジュラージャック※6	
	オプション I/Oボックス	シリアル（Dsub 9ピン）、パラレル（Dsub 25ピン）、外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、 マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）、FDDコネクター	
	オプション ミニI/Oボックス	外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）	
LAN		本体内蔵　100BASE-TX/10BASE-T	
モデム※6		本体内蔵　データ：56 kbps（K56flex / V.90自動対応）※7、FAX：14.4 kbps、ボイス機能対応	
音声		マイク入力（ミニジャック）、オーディオ出力（ステレオミニジャック）	
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ17 mm /スマートポインターⅢ	
電源		AC100-240 V（50 Hz/60 Hz）（ACコードは100 V専用）、標準バッテリーパック（10.8 Vリチウムイオン・1.6 Ah）・拡張バッテリーパック（オプション）（10.8 Vリチウムイオン・4.05 Ah）大容量バッテリーパック（オプション）（10.8 Vリチウムイオン・4.8 Ah）	
消費電力		約35 W（サスペンドモード時：約1.0 W）※8	
バッテリー駆動時間※9	標準バッテリーパック	駆動：約1.8時間※10※11　充電：約2.5時間（電源OFF時）、約5.5時間（電源ON時）※12	
	標準+拡張バッテリーパック	駆動：約7時間※11　充電：約7時間（電源OFF時）、約18.5時間（電源ON時）※12	
	大容量+拡張バッテリーパック	駆動：約11時間※11　充電：約9.5時間（電源OFF時）、約28時間（電源ON時）※12	
外形寸法・質量		幅270×奥行215×高さ29 mm・約1.40 kg（ウェイトセーバー装着時）/約1.60 kg（CD-ROMドライブ装着時）	
導入済み/添付ソフトウェア※13		Microsoft® Word 2000◆、Microsoft® Excel 2000◆、Microsoft® Outlook® 2000◆、Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic2.0◆※14、Microsoft® Internet Explorer 5、Microsoft® IME2000	Microsoft® Internet Explorer 4.01、Microsoft® IME98
		Microsoft® Windows® 98、Intellisync® for Notebooks、Adobe® Acrobat® Reader 3.0J、モバイルフォン◆※15、イラストメール※16、クイックラウンチャー、クイックコネクションセレクター、Phoenix PowerPanel™、Phoenix BaySwap™、NIFTY Manager for Windows◆、Panasonic Hi-HO オンラインサインアップソフト	
付属品		Microsoft® Windows® 98 プロダクトリカバリーCD-ROM、CD-ROMドライブ、外部FDD、ACアダプター、周辺接続ケーブル、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、ウェイトセーバー、アプリケーションCD※17、取扱説明書　等	

※1 HDD容量は1GB=10^9バイト表示。※2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※3 同時表示では、画面全体の一部（1024×768ドット）が表示されます。カーソルを画面の端に移動すると、画面全体がスクロールします。※4 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cmとなります。※5 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※6 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※7 K56flexとV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度。※8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※9 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。※10 CD-ROMドライブ内蔵時。※11 CPU25% LCD最暗時。※12 完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約1週間（標準バッテリー使用、セットアップで内蔵LAN Wake Up 機能［無効］時）でバッテリー残量がなくなります。※13 本パソコンはWindows98以外では動作保証しておりません。※14 CD-ROM添付のみ。使用するにはインストール作業が必要です。※15 ファクスのサイズはA4/レターの2種類です。※16 フォントの種類によって正しく表示されない場合があります。等幅フォントをお使いください。※17 A77J81モデルのみ。
◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各ソフトメーカーで行っております。
〈注1〉本パソコンは出荷状態でAPM機能を搭載しております。したがって、Windows98でサポートされる「On-Now」等の機能に制限があります。予めご了承ください。〈注2〉CD-ROMドライブと拡張バッテリーパック/大容量バッテリーパックは同時には使用できません。電源ONの状態でのCD-ROMドライブの装着は、Phoenix BaySwap™を利用してください。ただし、CD-ROMドライブアクセス中は取り外してできません。また、スタンバイ状態や休止状態でのCD-ROMドライブの取り付け/取り外しはできません。〈注3〉一般的にWindows95、98用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には

■オプション

品　名	品　番	標準価格（税別）
I/Oボックス※ ❶（シリアル、パラレル、外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード、FDD）	CF-VEBU01J	12,000円
ミニI/Oボックス ❷（外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード）	CF-VEBU02J	5,400円
拡張バッテリーパック（CD-ROMドライブと交換）❸〈注2〉	CF-VZSA44J	35,000円
大容量バッテリーパック（標準バッテリーと交換）❹〈注2〉	CF-VZSU11J	35,000円
標準バッテリーパック（同等品を本体に標準添付）	CF-VZSU10J	15,000円
周辺接続ケーブル（同等品を本体に標準添付）❺	CF-VCF001J	5,000円
外部FDD（同等品を本体に標準添付）※ ❻	CF-VFDU02J	15,000円
ACアダプター（同等品を本体に標準添付）❼	CF-AA1527JB	10,000円
RAMモジュール - 32MB	CF-BAS0032J	30,000円
RAMモジュール - 64MB	CF-BAS0064J	60,000円

※周辺接続ケーブルは付属していません。

■周辺機器・外部拡張機器

品　名	品　番	標準価格（税別）
CD-R/RWドライブ	KXL-RW10AN-S	74,800円
USB接続スーパーディスク	LK-RMB33UZ	34,800円
PHSデータ通信用PCカード	TO-PHS32K	24,000円
PHSデータ通信用PCカード	KX-PH402D	19,000円
デジタルカメラ（Cool ShotⅡ mega）	LK-RQ2Z	85,000円
15型カラーTFT LCDモニター	TX-D5L31A-J	オープン価格

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは
P³カスタマーサポートセンター　TEL 03-3834-2921
月～金（祝日は除く）10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/

LAN接続時のご注意

●LAN接続するには、LANカード（LAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合）、ケーブル、HUBなどの機材が必要です。●接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。●LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。●MacOSやUNIXなど、Windows98と異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。●LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。（有効画素：99.998%以上　画素欠け等：0.002%以下）●Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Microsoft® Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版の略称です。●Intel Insideのロゴ、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●PowerPanelおよびBaySwapは、米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。●NIFTY Managerはニフティ（株）の商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成で

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデムはNTTのアナログ一般公衆電話回線以外の回線環境でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル **0120-87-3029**（パナソニック）
受付時間 9:00～20:00
365日受付
FAX 06-6906-4011

■「パナソニック PC」のインターネットアドレス
http://www.panasonic.co.jp/pc/
■「レッツノート ホームページ」のインターネットアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/
（ソフトウェアのアップグレード情報など、レッツノートに関する情報をインターネット上でご覧ください）

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0021
東京都千代田区外神田6丁目13番10号
ミクニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナル
コンピュータ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの内容は1999年7月現在のものです。
CF-JA776P997

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に使って上手に節電

あなたとともに　豊かな未来へ　松下電器